




SGD: 2024/30559/008287
OFÍCIO - 256/2024/SES/GASEC

Palmas, 15/01/2024.

A Sua Excelência o Senhor
AMELIO CAYRES DE ALMEIDA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins
Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins-ASLETO
Palmas-TO



Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 1.236 REQUERIMENTO Nº 1715
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO HERPES-ZÓSTER

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo cordialmente, a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde/Diretoria de Vigilância das Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis/Gerência de Imunização, em resposta ao Ofício nº 1.236 (SGD: 2023/30559/310726), Requerimento nº 001715, de autoria da Deputada Profª Janad Valcari, que **solicita a realização de campanha de conscientização sobre a herpes-zóster no âmbito do Estado do Tocantins.**

Inicialmente cabe ressaltar que, até o presente momento, **a vacina contra o Herpes - Zóster não é disponibilizada pelo Ministério da Saúde para a rotina de vacinação no Sistema Único de Saúde – SUS.** Essa enfermidade conhecida e descrita como Herpes - Zóster ou “cobreiro” é uma doença causada pelo vírus Varicela - Zóster (VVZ), o mesmo que causa também a catapora.

Esta Pasta ressalta a importância da intensificação das ações de vacinação contra a Varicela no território, bem como as estratégias de sensibilização aos profissionais de Saúde para detecção dos casos de Herpes-Zóster. Para isso, o **Ofício Circular nº 527/2023/SES/GASEC (SGD: 2023/30559/348700)**, foi elaborado e encaminhado para todas as Secretarias Municipais de Saúde com orientações para as equipes de saúde sobre o vírus da Herpes – Zóster.

A SES-TO esclarece que vêm utilizando de estratégias para conscientização de toda a população sobre o vírus da Herpes-Zóster, tais como: divulgação das informações sobre a doença, mediante envio dos protocolos da vigilância epidemiológica aos municípios; confecção de *cards* informativos para as mídias sociais; sensibilização dos profissionais de saúde para detecção de casos do

SES/SVS/DVDTNT/GI



SECRETARIA
DA SAÚDE

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



CEADI - Quadra 601 Sul, Avenida LO 15, Conjunto 02,
Lote 01. Palmas – Tocantins – CEP: 77.054-970.
Tel.: +55 63 3218-1783/1784/3220
saude.to.gov.br

vírus; campanhas de vacinação para atualização da caderneta de vacinação das crianças e monitoramento dos casos graves e hospitalizações pelo vírus da Varicela.

Esta Pasta informa ainda que a vacina contra a Varicela é distribuída pelo Ministério da Saúde para estados e municípios de acordo com os protocolos e as indicações clínicas por faixas etárias preconizados pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI

Para esclarecimentos, favor entrar em contato com a Área Técnica de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis na Gerência de Imunização, por meio dos números de telefones: (63) 3218-1783/1784/3220 ou pelo e-mail: [\[veimuni.to@gmail.com\]](mailto:veimuni.to@gmail.com).

Atenciosamente,

Assinatura Digital
CARLOS FELINTO JÚNIOR
Secretário de Estado da Saúde

SES/SVS/DVDTNT/GI





HERPES ZÓSTER

POPULAR COBREIRO

Tudo que precisa saber

*O vírus **varicela-zóster** é altamente contagioso quando na fase de bolhas, espalhando-se pelo contato direto com o fluido dessas bolhas e por meio de partículas virais no ar.*

Se você apresenta os sintomas do herpes zóster, busque atendimento médico o mais rápido possível.



SECRETARIA DA
SAÚDE



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS





SGD: 2023/30559/348700
OFÍCIO CIRCULAR - 527/2023/SES/GASEC

Palmas, 21/12/2023.

Aos (as) Senhores (as)
SECRETÁRIOS (AS) MUNICIPAIS DE SAÚDE
Tocantins

Assunto: ORIENTAÇÕES SOBRE O VÍRUS HERPES-ZÓSTER

Senhores (as) Secretários (as),

Após cumprimentá-los (as) cordialmente, a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO), por meio da Superintendência de Vigilância em Saúde/Diretoria de Vigilância das Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis/Gerência de Imunização, vem por meio deste, **orientar os municípios sobre o vírus da Herpes - Zóster no âmbito do estado do Tocantins.**

Essa enfermidade conhecida e descrita como Herpes - Zóster ou “cobreiro” é uma doença causada pelo vírus Varicela - Zóster (VVZ), o mesmo que causa também a catapora. Esse vírus permanece em latência durante toda a vida da pessoa. A reativação ocorre na idade ou em pessoas com comprometimento imunológico, como portadores de doenças crônicas.

O quadro clínico do Herpes - Zóster é sempre típico, na grande parte dos casos os pacientes apresentam lesões cutâneas e sintomas como: dores nevralgias; parestesias, formigamento, agulhadas, adormecimento, ardor, cceiras locais, febre, dor de cabeça e mal estar. O adoecimento pode levar a complicações clínicas grave inclusive a morte.

As medidas de prevenção e controle contra a disseminação do vírus Herpes - Zóster são:

- Lavagem das mãos após tocar nas lesões;

SES/SVS/DVDTNT/GI





- Isolamento: crianças com varicela não complicada só devem retornar a escola após as lesões terem evolução para crostas;
- Crianças imunodeprimidas ou que apresentem curso clínico prolongado só deverá retornar as atividades após o término da erupção vesicular;
- Pacientes internados: isolamento de contato e respiratório até a fase de crosta;
- Desinfecção: concorrente dos objetos contaminados com secreções nasofaríngeas;
- Imunoprofilaxia em surtos de ambiente hospitalar;
- Imunização contra a Varicela.

A vacinação contra a Varicela atenuada está disponível na rotina de vacinação dos serviços públicos de saúde, conforme esquema e faixas etárias abaixo:

- Aos 15 meses ocorre administração da 1ª dose da vacina varicela (atenuada), sendo a 2ª dose aos 04 anos de idade;
- Crianças não vacinadas oportunamente podem receber essa vacina até 6 anos, 11 meses e 29 dias.
- Povos indígenas a partir dos sete anos de idade não vacinados ou sem comprovação vacinal: administrar uma ou duas doses de vacina varicela (atenuada), a depender do laboratório produtor.
- Profissionais de saúde não vacinados e que trabalham na área assistencial, especialmente em contato com pessoas imunodeprimidas e os da área de pediatria, devem receber uma ou duas doses de vacina varicela (atenuada), a depender do laboratório produtor.

A SES-TO ressalta a importância da intensificação das ações de vacinação contra a Varicela no território, bem como as estratégias de sensibilização aos profissionais de saúde para detecção dos casos de Herpes - Zóster.

SES/SVS/DVDTNT/GI





Esta Pasta informa que a vacina contra a Varicela é distribuída pelo Ministério da Saúde para estados e municípios de acordo com os protocolos e as indicações clínicas por faixas etárias preconizados pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI.

Cabe informar ainda, que até o presente momento, **a vacina contra o Herpes - Zóster não é disponibilizada pelo Ministério da Saúde** para a rotina de vacinação no Sistema Único de Saúde – SUS.

Para esclarecimentos, favor entrar em contato com a Área Técnica de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis na Gerência de Imunização, por meio dos números de telefones: (63) 3218-1783/1784/3220 ou pelo e-mail: [\[veimuni.to@gmail.com\]](mailto:veimuni.to@gmail.com).

Atenciosamente,

Assinatura Digital
CARLOS FELINTO JÚNIOR
Secretário de Estado da Saúde


SES/SVS/DVDTNT/GI



Entendendo

Herpes Zóster (Cobreiro)

A Herpes zóster ou "cobreiro" é uma doença causada pelo vírus Varicela – Zóster (VVZ), o mesmo que causa também a catapora.



A reativação ocorre na idade ou em pessoas com comprometimento imunológico, como portadores de doenças crônicas.



SECRETARIA DA
SAÚDE



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS





HERPES ZÓSTER

POPULAR COBREIRO

Tudo que precisa saber

O vírus varicela-zóster é altamente contagioso quando na fase de bolhas, espalhando-se pelo contato direto com o fluido dessas bolhas e por meio de partículas virais no ar.

Se você apresenta os sintomas do herpes zóster, busque atendimento médico o mais rápido possível.



SECRETARIA DA
SAÚDE



GOVERNO DO
TOCANTINS
TRABALHANDO E CUIDANDO DE TODOS

